


INFECCIONES URINARIAS

Un folleto para personas mayores y sus familias

¿QUÉ ES UNA INFECCIÓN URINARIA?


Una infección urinaria ocurre cuando las bacterias entran en el tracto urinario y causan síntomas. Las bacterias involucradas en una infección del tracto urinario provienen de su propio tracto gastrointestinal, donde normalmente existen.











¿CUÁLES SON LOS **SÍNTOMAS** MÁS FRECUENTES DE UNA INFECCIÓN URINARIA?







 Si presenta algunos de estos síntomas, es posible que tenga una infección urinaria y debe contactar con una enfermera o un médico.

orinar

• Si sus síntomas no mejoran en un par de días después de iniciar un tratamiento antibiótico, contacte con su médico o enfermera.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE UNA INFECCIÓN GRAVE?

Si a los síntomas de arriba se les añade los síntomas de abajo, puede ser debido a una infección grave o complicación y usted deberá contactar con un profesional sanitario de forma urgente:



El contenido de esta herramienta representa únicamente los puntos de vista del autor y es de su exclusiva responsabilidad; no se puede considerar que refieje los puntos de vista de la Comisión Europea y/o la Agencia Ejecutiva de Salud y Digital (HaDEA), que reemplaza a la antigua CHAFEA desde el 1 de abril de 2021, o cualquier otro organismo de la Unión Europea. La Comisión Europea y la Agencia no aceptan ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información contenida.

ANTIBIÓTICOS EN LAS INFECCIONES URINARIAS: PROS Y CONTRAS



Los antibióticos acortan la duración de los síntomas urinarios y pueden salvar vidas al prevenir complicaciones graves como la pielonefritis y la sepsis.



Los antibióticos pueden tener efectos secundarios. Entre los más comunes se encuentran las erupciones cutáneas, los vómitos, la diarrea y un mayor riesgo de infecciones por hongos.



Tomar antibióticos aumenta el riesgo de bacterias resistentes. Las bacterias resistentes a los antibióticos no responden bien al tratamiento.

¿QUE PUEDE HACER USTED PARA **PREVENIR** UNA INFECCIÓN URINARIA?



Limpie los genitales de delante a atrás después de usar el lavabo para evitar que las bacterias entren en el tracto urinario.



Cambie las compresas y limpie los genitales si están sucios.



Mantenga el área genital limpia y seca.



Beba **mucha** agua.



Trate de **moverse** tanto como sea posible.







Grant Agreement number 900024





Este proyecto ha sido financiado por el Tercer Programa de Salud de la Unión Europea (2014-2020).

El contenido de esta herramienta representa únicamente los puntos de vista del autor y es de su exclusiva responsabilidad; no se puede considerar que refleje los puntos de vista de la Comisión Europea y/o la Agencia Ejecutiva de Salud y Digital (HaDEA), que reemplaza a la antigua CHAFEA desde el 1 de abril de 2021, o cualquier otro organismo de la Unión Europea. La Comisión Europea y la Agencia no aceptan ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información contenida.

