


Lo que usted necesita saber si le han recetado un antibiótico

Cuándo tomar su antibiótico:



 Duración del tratamiento antibiótico:
Debe parar su tratamiento antibiótico después de días.

Cómo tomar su antibiótico:



Posibles efectos secundarios incluyen:

Diarrea, náuseas y vómitos, dolor abdominal, pérdida de apetito, erupciones cutáneas, dolor de cabeza, mareos, infecciones por hongos (cándida).

- Posibles interacciones con alimentos y fármacos:
 - Combinar el uso de antibióticos con otros medicamentos o alcohol puede modificar la eficacia y aumentar el riesgo de reacciones adversas.
 - Pregunte a su farmacéutico o profesional sanitario acerca de posibles interacciones entre alimentos y medicamentos.



La mayoría de los efectos secundarios son leves y temporales. Si los efectos secundarios se vuelven severos, debe contactar con un profesional sanitario.

Por favor recuerde:

- Los antibióticos solo son necesarios para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias. El uso de antibióticos puede conducir a la resistencia a los antimicrobianos. Es por eso por lo que necesitamos usar antibióticos solo cuando sea necesario.
- Tome el tratamiento antibiótico recetado según prescripción médica.
- No comparta antibióticos con sus familiares, amigos o animales.
- Devuelva cualquier antibiótico no usado al punto SIGRE de la farmacia.
- Contacte con su profesional sanitario si sus síntomas empeoran.
- Informe a su médico, enfermera y/o farmacéutico sobre cualquier alergia que pueda tener.
- Si está embarazada, está dando lactancia o planea quedarse embarazada, asegúrese de que su médico, enfermera y/o farmacéutico lo sepa, para garantizar el uso seguro del medicamento.

Cuándo contactar con el farmacéutico:

- Para cualquier duda sobre la medicación que utiliza.
- Para obtener información sobre el alivio de los síntomas o efectos secundarios.
- Si no está seguro acerca de la información que ha recibido.
- Si no está seguro de cómo o cuándo tomar su medicación.





